

Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT



ZONNESCHERMEN

Ben jij ook het liefst de hele dag buiten als de zon schijnt? Bedenk wat je allemaal kunt doen op een warme dag. Lekker barbecueën met vrienden, in alle rust een boek lezen of nodig jij je familie graag uit voor een borreltje op jouw terras? Je wil niet dat een te felle zon deze activiteiten belemmert. Blijf in controle over de temperatuur op jouw terras.

Make this your moment

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met een zonnescherm van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!



GEZONDHEIDS- BESCHERMING

Het is wetenschappelijk bewezen dat ultraviolette stralen het natuurlijke verouderingsproces versnellen. Tegelijkertijd tasten UV-stralen de huid aan en kunnen deze schadelijke stralingsziekten veroorzaken. In tegenstelling tot het smeren van beschermende zonnebrandcrème, is bescherming door een zonnescerm nog een relatief onbekend wapen in gezondheidsbescherming. Een zonnescerm blokkeert gemiddeld tussen de 90% - 99% van de UV-stralen, het reguleert de temperatuur op jouw terras en vermindert de lichtintensiteit.

LICHT- EN WARMTEREGULERING

Zonneschermen zijn een duurzame vorm van buitenzonwering. Er is een passende oplossing voor ieder terras. Zonneschermen worden veelal boven het terras geplaatst en zodra de zonnestralen het zonwerende doek raken worden deze afhankelijk van de weefseldichtheid en kleur van het doek weerkaatst, opgenomen en doorgegeven. Lichtere doeken bieden een minimale UV-bescherming van 95%, donker doeken kunnen tot wel 100% aan UV-bescherming bieden. Naast de bescherming tegen UV-stralen verminderen zonneschermen ook de kans op een verblindingseffect dat op kan treden door een te grote lichtintensiteit. In de zomermaanden is een zonnescherm zowel op je terras als in je woning je beste vriend. Het blijft immers heerlijk koel binnen en daarmee bespaar je ook op energiekosten.





WINDVAST

Wij laten onze zonneschermen testen op de hoeveelheid windkracht die de producten aankunnen. Zonneschermen dragen de windklasse twee of drie certificering (afhankelijk van het type zonnescerm) volgens TÜV Nederland. Windklasse twee houdt in Beaufort schaal vijf met een windsnelheid van 28 tot 37 kilometer per uur (frisse wind). Dit betekent dat zonneschermen zelfs in geopende toestand goed bestand zijn tegen lichte weerstypen.



BESPAAR OP ENERGIE

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat buitenzonwering nog een relatief onbekend wapen is om energie te besparen. Bij toepassing van geautomatiseerde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor woningen gemiddeld 3% tot 12% op energie worden bespaard. Uit het onderzoek van TNO blijkt tevens dat het effect op de energiebesparing het grootst is als automatisch gereguleerde buitenzonwering alleen in de zomer wordt gebruikt. In de winter zorgt de zon juist voor wat extra opwarming.



GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.



GRATIS KLEURSTALEN

Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen.

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren 'matchen' met elementen uit jouw interieur.



Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!



V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2655

DOEKKLEUREN

Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwering. De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends van nu, zo is er altijd een doek dat bij jouw stijl en smaak past.

POPULAIRE DOEKKLEUREN

TREND COLORS 70.2603



Patroon 75%

URBAN COLORS 70.2726



Patroon 75%

TREND COLORS 70.2606



Patroon 75%

TREND COLORS 70.2645



Patroon 75%

URBAN COLORS 70.2515



Patroon 75%

TREND COLORS 70.2604




Patroon 75%

FRAMEKLEUREN


Net als de kleur van het zonwerende doek, is de kleur van het frame bepalend voor de uitstraling van jouw zonnescerm. Het frame kan in iedere gewenste kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra snel leveren.

MEEST VERKOCHTE FRAMEKLEUREN

Wit



Ivoor



Technisch zilver




Antraciet structuur






V296 - Santos | Antraciet | Doek 70.2603

TYPEN ZONNESCHERMEN




OPEN ZONNESCHERM

In gesloten toestand is de doekbuis zowel aan de boven- als de onderzijde volledig zichtbaar. Het zonwerende doek is daardoor minder goed beschermd tegen invloeden van het weer en vuil. Een open zonnescherm is daarom met name geschikt voor gebruik onder een overkapping of een afdak.



SEMI CASSETTE ZONNESCHERM

De doekbuis is alleen aan de onderzijde volledig zichtbaar wanneer het zonnescherm gesloten is. Door de perfecte aansluiting van de voorlijst, is het zonwerende doek daarom aan de boven- en voorzijde goed beschermd tegen de invloeden van het weer.



CASSETTE ZONNESCHERM

Indien het zonnescherm gesloten is, is de doekbuis volledig opgesloten in het systeem en onzichtbaar. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als de onderzijde zo optimaal mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden.



V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2701

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V280 - Ipanema


1



ROTEERBARE CASSETTE

De roteerbare cassette maakt het mogelijk om het zonnescherm perfect af te stellen boven jouw terras zonder dat hiervoor de armen en/of de voorlijst afgesteld dienen te worden. De gesloten cassette zorgt tevens voor een optimale doekbescherming en een perfecte esthetische sluiting zonder kieren.

2



VRIJWEL ONZICHTBARE MONTAGE

Dankzij de bijgeleverde ophangsteunen is een slanke en onzichtbare montage mogelijk. Er hoeven hierdoor geen ophangoren toegepast te worden en het bevestigingsmateriaal van de muursteun is onzichtbaar afgewerkt.

3



LEDVERLICHTING IN KNIKARMEN

Zowel de V280-Ipanema als de V296-Santos kunnen uitgerust worden met sfeervolle ledverlichting in de knikarmen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V365 - Integrada

1

**INTEGREERBAAR IN GEVEL**

Het zonneschermbord is volledig te integreren in de gevel van een woning. In gesloten positie is het zonneschermbord verscholen achter de rechte voorlijst. De geveldrager is niet alleen de behuizing, maar ook de drager van het metselwerk boven het zonneschermbord.

2

**FINANCIËEL VOORDEEL**

Het Integrada zonneschermbord is speciaal ontwikkeld voor nieuwbouwwoningen, het zonneschermbord kan namelijk gedurende bouwproces geplaatst worden ter vervanging van de gebruikelijke latei en daardoor meegenomen worden in de financiering van de woning.





V460 - Santander | Antraciet | Doek 70.2645

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V460 - Santander

1



ALUMINIUM ZIJKAPPEN

De aluminium zijkappen worden blind bevestigd en zorgen hierdoor voor een nette afwerking en luxe uitstraling zonder installatiegaten. Er zijn tevens uitsparingen voor afwatering voorzien in de zijkappen. De uitsparingen met oploopte functie zorgen voor een solide sluiting van de cassette.

2



ONTWERP BOVENKAP

De aangepaste aansluiting van de voorlijst tegen de bovenkap, voorzien van rubber, zorgt ervoor dat het zonwerende doek niet nat kan worden tijdens slagregen. Doordat de bovenkap naar de muurzijde afloopt, worden tevens eventuele lekstrepen aan de voorzijde van de cassette en de voorlijst voorkomen.

AFMETINGEN



Omkasting



Model	V210 - Rhodos	V225 - Porto	V255 - Salou	V280 - Ipanema	V282 - Oviedo*	V296 - Santos
Type	Open zonnescerm	Semi cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm
Max. breedte [mm]	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Max. uitval [mm]	3000	3000	3000	3000	3500	3500
Hellingshoek	0° tot 25°	5° tot 30°	5° tot 25°	5° tot 70°	5° tot 70°	5° tot 70°
Standaard bediening	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol
Optionele bedieningen	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar

*Alleen beschikbaar bij onze premium partners.

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag de Verano® partner naar de mogelijkheden.

AFMETINGEN



Omkasting



Model	V306 - Albufeira	V360 - St. Tropez	V365 - Integrada	V460 - Santander	V480 - Cannes
Type	Open zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm
Max. breedte [mm]	6990	12000	6000	7000	12000
Max. uitval [mm]	4000	3500	3500	4000	4000
Hellingshoek	5° tot 30°	5° tot 35°	0° tot 15°	5° tot 30°	7° tot 35°
Standaard bediening	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol
Optioneel bedieningen	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met afstandsbediening Elektrisch met wandschakelaar

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag de Verano® partner naar de mogelijkheden.

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN

Naast zonneschermen zijn er ook andere mogelijkheden om jouw terras te voorzien van schaduw. Zo is een terrasoverkapping gecombineerd met verandazonwering ook een waardevolle aanwinst! Naast dat de combinatie van een terrasoverkapping en verandazonwering schaduw creëert, zorgt het er ook voor dat jij langer buiten kunt blijven zitten en jouw woonruimte wordt vergroot!

- 1 **V610 - Oslo** | Verandazonwering
- 2 **V764 - Olivera** | Schuifbare glaswand
- 3 **V785 - Serena** | Vaste glaswand





Kijk ook eens in onze andere brochures:

- Brochure garagedeuren
- Brochure glas- en schuifwanden
- Brochure lamellendaken
- Brochure markiezen
- Brochure raamdecoratie
- Brochure ritzcreens®
- Brochure rolluiken
- Brochure terrasoverkappingen
- Brochure windschermen en schuttingen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
19838061-210203

